

OLED

Designová – piktogramová svítidla

SCHRACK
TECHNIK



- ✓ Zcela rovnoměrné osvětlení díky OLED technologii
- ✓ Ušlechtilý design
- ✓ Ocenění German Design Award 2016



ONLINE NAKUPOVÁNÍ!

v kanceláři i na cestách s Live Phone Aplikací

VČETNĚ INFORMACE O DOSTUPNOSTI



Skladem v centrálním skladu



Skladem v každém Schrack STORE

DESIGN OM OLED



Nástěnné provedení (NLOMRS009M)



Nástěnné provedení (NLOMRS009M)



Provedení nástěnné na výložníku (NLOMCS009M)



Provedení stropní / závěsné (NLOMCD009M)

SCHRACK-INFO

S novými nouzovými svítidly OLED OM vstupuje Schrack Technik do budoucnosti vyznačené záchranných a únikových cest. Poprvé v historii dorazila nová OLED technologie v širokém měřítku na trh a je dostupná za přijatelnou cenu.

Můžete využívat všech výhod nové OLED technologie a navíc získáte ve svítidle OLED OM atraktivní, moderní a funkční design. Svítidla OLED OM jsou dostupná ve dvou provedeních: 1. zapuštěné nástěnné provedení, které se harmonicky začlení do celkového vzhledu místnosti, protože je viditelné pouze 4 mm tenký piktogram. Řídící elektronika je vestavěna do zdi. Závěsná / nástěnná varianta je namontovaná na tenký výložník / závěs. Závěsná / nástěnná varianta je dostupná v jednostranném i oboustranném provedení. Řídící elektronika je vestavěna do zdi / stropu. Viditelný zůstává pouze lehce zaoblený piktogram s absolutně rovnoměrným podsvětlením.

Piktogramová svítidla řady OLED OM mají v porovnání s ostatními piktogramovými LED svítidly výhodu, že neosvětlují bodově, ale svítí rovnoměrným jasně celá plocha piktogramu. Proto není nutné použít rozptylných čoček pro rovnoměrnější osvětlení plochy piktogramu.


Tento zcela přesvědčivý koncept ocenila mimo jiné německá rada pro design a udělila nouzovým svítidlům řady OLED OM cenu German Design Award 2016.

TECHNICKÁ DATA


| | |
|-----------------------------------|--|
| Materiál pouzdra: | Hliníkem pokovený polykarbonát |
| Piktogramy: | Součástí balení je sada 4 výměnných piktogramů |
| Pozorovací vzdálenost: | 20 metrů |
| Světelný zdroj: | OLED |
| Jmenovité napětí: | 230V AC 50Hz ± 20%; 230V DC ± 20% |
| Stupeň krytí: | IP20 |
| Třída ochrany: | II |
| Příp. teplota okolního prostředí: | -5°C až 50°C |
| Možnosti instalace: | Zapuštěná nástěnná montáž (řídící elektronika ve vestavné dvojitě instalační krabici) Stropní závěsná montáž (řídící elektronika usazena v podhledu nebo v instalační krabici do betonu) Nástěnná montáž na výložník (řídící elektronika usazena v duté stěně nebo osazena ve stropě) Doporučená vestavná krabice do betonu: HaloX-O + HaloX-40 od firmy Kaiser |
| Hmotnost: | Zapuštěná nástěnná montáž: 0, 12 kg, Závěsné jednostranné: 0,2 kg, Závěsné oboustranné: 0,3 kg |
| Normy: | EN60598-2-22, EN1838 |

ROZMĚRY

Rozměry nástěnného zapuštěného provedení OLED OM



Rozměry závěsného OLED OM



Doporučená vestavná krabice do betonu: HaloX-O + HaloX-40 od firmy Kaiser.

PŘEHLED PRODUKTŮ

| POPIS | DOSTUPNOST | STORE | OBJ. ČÍSLO |
|--|------------|-------|------------|
| SVÍTIDLA PRO CENTRÁLNÍ BATERIOVÉ SYSTÉMY S ADRESNÝM DOHLEDOVÁNÍM | | | |
| Design OM OLED, adresné dohledování, 230V AC/DC, vestavné nástěnné | | | NLOMRS009M |
| Design OM OLED, adresné dohledování, 230V AC/DC, závěsné / nástěnné jednostranné | | | NLOMCS009M |
| Design OM OLED, adresné dohledování, 230V AC/DC, závěsné dvoustranné | | | NLOMCD009M |
| Kyvadlo pro zavěšení svítidel OM OLED, 500mm, hliník, prodrátované | | | NLOM1PA |

SCHRACK TECHNIK – ČESKÁ REPUBLIKA

CENTRÁLA

SCHRACK STORE PRAHA

Dolnoměcholupská 2
100 00 Praha 10 - Hostivař
Tel: +420 281 008 231 - 3
Fax: +420 281 008 462
Email: praha@schrack.cz

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

Dolnoměcholupská 2
100 00 Praha 10 - Hostivař
Tel: +420 281 008 246
Fax: +420 281 008 462
Email: objednavky@schrack.cz

POBOČKY A SCHRACK STORE

SCHRACK STORE BRNO

Tuřanka 115
627 00, Brno
Tel: +420 548 428 801 - 5
Fax: +420 548 217 010
Email: brno@schrack.cz

SCHRACK STORE HRADEC KRÁLOVÉ

Vlčkovická ulice 224/98a, Plačice
500 04, Hradec Králové
Tel: +420 495 533 966
Fax: +420 495 534 219
Email: hk@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ LIBEREC

Zeyerova 560/25
460 01, Liberec
Tel: +420 485 148 101
Fax: +420 485 148 102
Email: liberec@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ ZLÍN

Kvítkova 3687
760 01, Zlín
Tel: +420 577 219 721
Fax: +420 577 219 722
Email: zlin@schrack.cz

SCHRACK STORE OSTRAVA

Rajnochova 75
718 00, Ostrava
Tel: +420 596 237 097
Fax: +420 596 237 240
Email: ostrava@schrack.cz

SCHRACK STORE PLZEŇ

Karla Steinera 13
318 00, Plzeň
Tel: +420 377 382 055
Fax: +420 377 381 243
Email: plzen@schrack.cz

SCHRACK STORE Č.BUDĚJOVICE

Pekárenská 54
370 04, ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tel: +420 386 350 138
Fax: +420 387 312 474
Email: c.budejovice@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ TEPLICE

Okružní 324
417 22, Háj u Duchcova
Tel: +420 724 301 257
Fax: +420 281 008 462
Email: t.konrad@schrack.cz

SCHRACK TECHNIK – OSTATNÍ POBOČKY A ZASTOUPENÍ

RAKOUSKO

Seybelgasse 13
AT-1230 Wien
Tel: +430 1 866 85-5900
Fax: +430 1 866 85-98800
E-Mail: info@schrack.at

SLOVENSKO

Ivanská cesta 10/C
821 04 Bratislava
Tel: +421 (0)2 491 081 01
Fax: +421 (0)2 491 081 99
E-Mail: info@schrack.sk

SLOVINSKO

Pamece 175
SI-2380 Slovenj Gradec
Tel: +386/2 883 92 00
Fax: +386/2 884 34 71
E-Mail: schrack.sg@schrack.si

POLSKO

ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
Tel: +48 22/205 31 00
Fax: +48 22/205 31 01
E-Mail: se@schrack.pl

RUMUNSKO

Str. Simion Barnutiu nr. 15
RO-3700 Oradea
Tel: +40 2/59 435 887
Fax: +40 2/59 412 892
E-Mail: schrack@schrack.ro

MAĎARSKO

Vidor u. 5
H-1172 Budapest
Tel: +36 1/253 14 01
Fax: +36 1/253 14 91
E-Mail: schrack@schrack.hu

CHORVATSKO

Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1/605 55 00
Fax: +385 1/605 55 66
E-Mail: schrack@schrack.hr

BULHARSKO

Prof. Tsvetan Lazarov 162 Druzha - 2
BG-1582 Sofia
Tel: +359/(2) 890 7913
Fax: +359/(2) 890 7930
E-Mail: sofia@schrack.bg

BOSNA A HERCEGOVINA

Put za aluminijски kombinat bb
88000, Mostar
Tel: +387 / 36 333 666
Fax: +387 / 36 333 667
E-Mail: schrack@schrack.ba

BELGIE

Twaalfapostelenstraat 14
B-9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel: +32 9/384 79 92
Fax: +32 9/384 87 69
E-Mail: info@schrack.be

SRBSKO

Kumodraska 260
RS-11000 Beograd
Tel: +381/11 309 2600
Fax: +381/11 309 2620
E-Mail: office@schrack.rs



WWW.SCHRACK.CZ

