

## NABÍJACIE STANICE PRE EKTROMOBILY



- PRE VEREJNÝ SEKTOR
- PRE PARKOVACIE GARÁŽE
- PRE DOMÁCNOSTI
- STOJANOVÉ / NÁSTENNÉ / STÍPOVÉ

### INFORMÁCIE O DOSTUPNOSTI PRODUKTOV



Okamžitý odber,  
v Schrack Store a na skladoch



Do 24 hod,  
na skladoch



Do 72 hod,  
na centrálnom sklade



Tovar uvedený v katalógu je dostupný len na objednávku

## LOGISTICKÉ CENTRUM GUNTRAMSDORF RAKÚSKO

Pri diaľnici A21 (smer Graz) je postavené naše nové moderné logistické centrum. Upúta Vás neprehliadnuteľným dizajnom vo farbách spoločnosti Schrack Technik. Skladujeme v ňom výrobky všetkých produktových pilierov nášho sortimentu. Ich rýchlu dostupnosť považujeme za prioritu pri dodávkach našim zákazníkom.

- viac ako 12 000 m<sup>2</sup> vnútornej skladovej plochy a 2 500m<sup>2</sup> pre skladovanie káblov
- viac ako 15 000 druhov tovaru skladom
- profesionálny skladový manažment a kvalitný personál



## ■ SCHRACK STORE – RÝCHLA DOSTUPNOSŤ PRODUKTOV

Vo vybraných lokalitách a pri našich regionálnych skladoch sme vybudovali špecializované maloobchodné predajne Schrack Store, v ktorých si môže každý zákazník okamžite a bez čakania nakúpiť naše výrobky. Ak sa požadovaný tovar z nášho sortimentu nenachádza v predajni, na požiadanie zabezpečíme jeho zaslanie na ľubovoľnú adresu na území SR.\*

- regionálna dostupnosť viac ako 1500 produktov pre okamžitý odber
- kvalifikovaný personál
- kompetentné a odborné poradenstvo
- prehľadný katalóg produktov



\* Platia všeobecné obchodné podmienky Schrack Technik s.r.o.

## INFORMÁCIE O PRODUKTOCH

Vysvetlenie údajov uvádzaných v jednotlivých stĺpcoch tabuliek:

- **POPIS** - jednoduchý stručný popis produktu so základnými technickými informáciami
- **BM** - bežné balné množstvo udávajúce počet v originálnom balení
- **ROZMERY** - základné rozmery produktu udávané v milimetroch (údaje sú informatívne)
- **EAN** - nezameniteľný trinástmiestny číselný kód popisujúci pôvod a druh tovaru
- **DOSTUPNOSŤ** - symboly dostupnosti určujúce rýchlosť dodania produktu
- **OBJ. ČÍSLO** - objednávacie číslo

Náhľady obrázkov sú informatívne a nemusia sa vždy vzťahovať na konkrétny produkt v tabuľke. Za chyby v texte neručíme. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu sortimentu, balenia a variantu tovaru ponúkaného v tomto katalógu.

## SYMBOLY DOSTUPNOSTI



**V Schrack Store  
a na skladoch**

Tovar je pripravený k odberu (na sklade) v každej predajni Schrack Store a na každom regionálnom sklade.



**Do 24 hodín,  
na skladoch SK**

Tovar je pripravený k odberu na niektorom z regionálnych skladov, na žiadosť zákazníka môže byť zaslaný na ľubovoľnú adresu na území SR s doručením na ďalší pracovný deň



**Do 72 hodín,  
na centrálnom sklade**

Tovar je pripravený na zaslanie na ľubovoľnú adresu na území SR z centrálného skladu v Guntramsdorfe s doručením do 3 pracovných dní



Tovary bez označenia symbolom dostupnosti sú dodávané na objednávku, o aktuálnom dodacom termíne sa informujte u zamestnancov odbytu ľubovoľnej pobočky

## WWW.SCHRACK.SK

Na novej webstránke nájdete všetky dôležité informácie o našej spoločnosti a o ponúkaných produktoch:

- kontakty
- Webshop (rýchla navigácia pomocou parametrov)
- katalógy
- katalógové listy
- návody na použitie
- cenníky
- cenové akcie
- novinky
- podporné programy pre projektantov (databázy, softvér)
- informácie o výstavách a iných aktivitách
- informácie o predajniach Schrack Store
- referencie
- sociálne siete

## SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY ISO 9001:2008



## ▀ NABÍJACIE STANICE PRE VEREJNÉ PRIESTORY



### ▀ SCHRACK INFO

Tento typ nabíjacej stanice je určený pre použitie vo verejných priestoroch. Vyznačuje sa jednoduchým, intuitívnym ovládaním a mnohými možnosťami pre vyúčtovanie platby.


### ▀ TECHNICKÉ ÚDAJE

- Skrinka: nerezová alebo plastová
- Stupeň krytia: IP44 (pre vonkajšie použitie)
- Dovolená teplota okolia -25°C až +40°C
- Montáž: na podstavec do zeme alebo pomocou skrutiek
- Hlavné istenie trojfázovým ističom 63 A
- Podružné istenie ističmi a prúdovými chráničmi
- Vybavená elektromerovou doskou
- Zásuvky: 2 x 230 V 50 Hz (3-pólové)  
2 x 400 V 50 Hz (5-pólové)
- Elektromery: pre každú zásuvku a/alebo spoločný
- Zadávanie údajov: pomocou dotykového displeja (Touch Screen 12")
- Čítací systém: RFID alebo magnetická karta (pre registrovaných zákazníkov)
- Systém vyúčtovania: Quick, bankomat, SkiData, Card Complete, kreditná karta, a pod.
- Možnosti prenosu údajov: UMTS, WLAN, LWL, GPRS, M-BUS

### ▀ MOŽNOSTI A FUNKCIE

- LED podsvietenie
- Povrchová úprava, farba a logo podľa požiadavky zákazníka
- Núdzový vypínač
- Elektrický ohrev skrine
- Ochranná mriežka
- SMS infoservis
- Prepojenie so SAP
- Zvýšený stupeň krytia IP66
- Konfigurácia zásuviek

### ▀ ROZMERY



## ▀ NABÍJACIE STANICE PRE VEREJNÉ PRIESTORY



### ▀ SCHRACK INFO

Tento typ nabíjacej stanice slúži ako centrála pre riadenie jednotlivých nabíjacích miest. Vyúčtovanie prebieha cez kartový systém parkovacieho domu. Ďalšou výhodou je využitie obrazovky aj na rôzne informačné a reklamné účely.


### ▀ TECHNICKÉ ÚDAJE

- Skrinka: nerezová
- Stupeň krytia: IP44 (pre vonkajšie/vnútorne použitie)
- Montáž: na podstavec pomocou skrutiek
- Dovoľená teplota okolia -25°C až +40°C
- Zásuvky: max. 10 nabíjacích miest
- Elektromery: pre každé nabíjacie miesto
- Zadávanie údajov: pomocou dotykového displeja (Touch Screen)
- Čítací systém: integrovaný do systému parkovacieho domu
- Systém vyúčtovania: prevádzkovateľom parkovacieho domu, Quick, bankomat, SkiData, Card Complete, kreditná karta, a pod.
- Možnosti prenosu údajov: UMTS, WLAN, LWL, GPRS, M-BUS

### ▀ MOŽNOSTI A FUNKCIE

- LED podsvietenie
- Farba a logo podľa požiadavky zákazníka
- Núdzový vypínač
- Elektrický ohrev skrine
- Ochranná mriežka

### ▀ ROZMERY



### ▀ NABÍJACÍ PANEL



## ▀ NABÍJACIE STANICE NÁSTENNÁ



### ▀ SCHRACK INFO

Kompaktná nástenná nabíjacia stanica je zjednodušenou verziou pilierovej nabíjacej stanice a je určená pre vonkajšie alebo vnútorné použitie. K dispozícii je niekoľko možností pre spoľahlivé rozpoznanie užívateľa.


### ▀ TECHNICKÉ ÚDAJE

- Skrinka: nerezová
- Stupeň krytia: IP44 (pre vonkajšie použitie)
- Montáž: nástenná
- Zásuvky: 2x 230V50Hz  
2x 400V50Hz
- Dovoľená teplota okolia -25°C až +40°C
- Elektromery: pre každú zásuvku
- Zadávanie údajov: pomocou dotykového displeja (Touch Screen 3")
- Čítací systém: RFID, kartový
- Systém vyúčtovania: prevádzkovateľom parkovacieho domu, Quick, bankomat, SkiData, Card Complete, kreditná karta, a pod.
- Možnosti prenosu údajov: UMTS, WLAN, LWL, GPRS, M-BUS

### ▀ MOŽNOSTI A FUNKCIE

- LED podsvietenie
- Farba a logo podľa požiadavky zákazníka
- Núdzový vypínač
- Elektrický ohrev skrine
- SMS infoservis
- Prepojenie so SAP
- Zvýšený stupeň krytia IP66
- Voliteľná konfigurácia zásuviek

### ▀ ROZMERY



## ■ NABÍJACIE STANICE NÁSTENNÉ PRE SÚKROMNÝ SEKTOR



### ■ SCHRACK INFO

Boli vyvinuté pre súkromných užívateľov alebo domácnosti. Ideálne pre vnútorné priestory (garáže). Kompaktné rozmery, ochranné a istiace prístroje, nabíjanie Plug&Charge, komfortné ovládanie.


### ■ TECHNICKÉ ÚDAJE

- Skrinka: plastová alebo oceľoplechová
- Stupeň krytia: IP44 (vnútorné použitie)
- Montáž: nástenná
- Zásuvky: 1x 230V50Hz  
1x 400V50Hz
- Dovoľená teplota okolia -25°C až +40°C
- Elektromery: pre každú zásuvku
- Hlavný vypínač

### ■ MOŽNOSTI A FUNKCIE

- LED podsvietenie
- Farba a logo podľa požiadavky zákazníka
- Núdzový vypínač
- Elektrický ohrev skrine
- Zvýšený stupeň krytia IP66

### ■ ROZMERY



## ▀ NABÍJACIE STANICE PRE BICYKLE A MOTOCYKLE



### ▀ SCHRACK INFO

Nabíjacia stanica pre bicykle a motocykle pre súčasné dobíjanie až 6 bicyklov alebo motocyklov s elektrickým pohonom. Je ideálnym riešením pre parky, zábavné a nákupné centrá.

### ▀ TECHNICKÉ ÚDAJE

- Skrinka: plastová (Š 220, H 130, V 1750 mm)
- Stupeň krytia: IP44 (vnútorné použitie)
- Montáž: na podstavec
- Zásuvky: 6x 230V50Hz
- Dovolená teplota okolia -25°C až +40°C

### ▀ MOŽNOSTI A FUNKCIE

- Prepojenie bicyklov
- Ochranná mriežka
- Zvýšený stupeň krytia IP66

## ▀ NABÍJACIE STANICE MALÉ



### ▀ SCHRACK INFO

Malé nabíjacie stanice sú určené pre samostatné použitie alebo v prepojení so skriňovými stanicami pre riadenie ďalších malých staníc. Môžu byť vybavené rôznymi typmi zásuviek.

### ▀ TECHNICKÉ ÚDAJE

- Skrinka: hliníková
- Stupeň krytia: IP44 (vnútorné/vonkajšie použitie)
- Montáž: na podstavec pomocou skrutiek alebo do zeme
- Dovolená teplota okolia -25°C až +40°C
- Zásuvky: 1-4 x 230 V 50 Hz  
1-2x 400V50Hz
- Rozmery kruhovej stanice D 120 mm, V 500/800/1200 mm
- Rozmery hranatej stanice  
Š 150 mm, H 100 mm, V 200/300/500/1200 mm

### ▀ MOŽNOSTI A FUNKCIE

- Súčasťou hranatej stanice môže byť prídavný rozvádzač šírky 6 TE
- Zvýšený stupeň krytia IP65
- Prípojka na vzduch

## SCHRACK TECHNIK - KOMPETENCIA SPÁJA

Spoločnosť Schrack Technik je súčasťou nadnárodnej skupiny, ktorá sa postupne od svojho založenia v roku 1920 stala lídrom vo svojom odvetví. Materskou spoločnosťou je rakúska Schrack Technik GmbH a sesterské spoločnosti má v ďalších 13 krajinách. Koncern je prostredníctvom priamych zastúpení alebo partnerov prítomný celkovo v 47 krajinách sveta.

Sortiment spoločnosti tvorí komplexná ponuka produktov pre silnoprúdové inštalácie rozvodov nn v rámci bytov, rodinných domov, obchodných a administratívnych priestorov či priemyselných prevádzok a rozvodov energetickej distribučnej siete. Paleta tovaru siaha od rozvádzačov cez štandardnú prístrojovú techniku až po špeciálne produkty určené pre dátové siete, informačné technológie, fotovoltické systémy a elektromobilitu. Okrem vysokej kvality produktov je jedným z dôležitých aspektov úspechu pre našich zákazníkov aj rýchla dostupnosť tovaru. Z celkovo 15 000 položiek z nášho sortimentu je približne 9 000 dostupných k okamžitému odberu alebo dodávkou do 24 resp. 72 hodín. Komplexnosť ponuky dopĺňa aj odborné a technické poradenstvo, kde náš vyškolený personál poskytuje kompetentné návrhy a riešenia pre zákaznícke požiadavky, dopyty a problémy.

Významnú skupinu nášho portfólia tvorí široký sortiment elektromerov pre domácnosti, priemysel, polyfunkčné objekty, fotovoltiku a obnoviteľné zdroje, železničnú trakciu a elektromobilitu ako aj na iné špeciálne účely. Ponúkame moderné inteligentné elektronické elektromery a pokročilé meracie a komunikačné systémy pre automatizovaný zber dát a diaľkový odpočet kvantitatívnych, výkonových a kvalitatívnych parametrov dodávanej a odoberanej elektrickej energie. Tieto riešenia sú určené aj pre plánované inteligentné siete - smart grid. Naše riešenia dodávame väčšine spoločností pôsobiacich vo výrobe a distribúcii elektrickej energie nielen na Slovensku ale aj v Českej republike a Rakúsku.

Rýchlu dostupnosť širokého sortimentu vybraného tovaru zabezpečujeme aj pomocou siete predajní Schrack Store. K okamžitému odberu je stabilne vyše 1500 najpoužívanejších produktov, ktoré naši zákazníci využívajú na svoju každodennú prácu. Samozrejmosťou je vyškolený personál, ktorý vie poskytnúť aj odborné technické poradenstvo. Okrem rýchlej dostupnosti stabilného sortimentu a kvalifikovanej obsluhy je najväčšou výhodou našich predajní možnosť fyzicky si ponúkané produkty pozrieť a vyskúšať. Schrack Store predstavuje vlastne náš „kamenný obchod“, cez ktorý sa dá osobne prechádzať, poradiť sa s odborníkom o najlepšom riešení, osobne si tovar vybrať, a v prípade potreby si ho hneď aj odnieť.



ENERGETIKA



PRIEMYSEL



INŠTALÁCIE



MERANIE




SYSTÉMY



DÁTA



KÁBLE



SVETLO



ALTERNATÍVNE ENERGIE

▀ VÝBER Z NAJDŔLEŽITEJŠÍCH REFERENCIÍ\*



Ecco, Martin



Eurovea, Bratislava



Koloseo, Bratislava



Martifer Solar



Národná banka Slovenska



OMV Slovensko



Mondi SCP



Tri Veže, Bratislava



US Steel, Košice

**ENERGETIKA (POKROČILÉ MERANIE)**

- Duslo Šaľa, a.s.
- Martinská Teplárenská, a.s.
- Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
- Slovenské elektrárne, a.s.
- Stredoslovenská energetika
- Východoslovenská energetika
- Transpetrol, a.s.
- Západoslovenská energetika
- Železnice Slovenskej republiky, a.s.
- Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
- ZSSK Cargo, a.s.

**OBCHOD**

- Autosalón Audi-Porsche Bratislava
- Autosalón Honda Bratislava
- Autosalón Mercedes Bratislava
- Baumax
- C&A Aupark Bratislava
- Hypernova
- Ikea - Avion Bratislava
- Kaufland
- Eurovea Bratislava
- Mark&Spencer - Avion Bratislava
- MAX Nitra
- MAX Trenčín
- MAX Žilina
- MLYNY Nitra
- Nábytok Galan Bratislava
- Tesco

**PRIEMYSEL**

- Benzinol
- Cementáreň Horné Srnie
- Danubiaservis Bratislava
- Dalkia, a.s.
- Ecco
- Esso

**PRIEMYSEL**

- Harmanecké papierne
- Holcim Rohožník
- Hydrostav Bratislava
- Chemosvit Strojsevis Svit
- Chemlon Humenné
- Izomat Nová Baňa
- Kraft Foods Slovakia
- Matsushita Electronic Trstená
- Molex Slovakia
- Mondi Business Paper, Ružomberok
- Nestlé Slovensko Prievidza
- NCHZ Nováky
- OFZ Istebné
- OMV
- Osram Nové Zámky
- Pivovary (Heineken, Topvar)
- Priemyselný park Dražovce, Nitra
- SCA Hygiene Product, Gemerská Hôrka
- SCP Neusiedler, Ružomberok
- SEC Nitra
- Slovakoфарма Hlohovec
- Slovaft
- Solivary, a.s. Prešov
- Swedwood Ružomberok
- Váhostav Žilina
- Vihorlat Snina
- Víno Nitra
- Tatrapoma Poprad
- Tatravit Svit
- Tento Žilina
- Tesla Stropkov
- Tlačiarne Neografia Martin
- U.S. Steel Košice
- Velux
- VW Martin
- Whirlpool Poprad
- ŽOS Vrútky

**ADMINISTRATÍVA A REZIDENČNÉ PROJEKTY**

- Apartmánové domy Tatragolf, Veľká Lomnica
- Bytový dom Humenské námestie, Bratislava
- Hotel Crocus Štrbské Pleso
- Hotel Kaskády Sliach
- Hotel Magnus Trenčín
- Hotel Medium Bratislava
- Hotel Metropol Spišská Nová Ves
- Hotel Park Spišská Nová Ves
- Hotel Tulipán Tatranská Lomnica
- Koloseo Bratislava
- Martinák Obytný komplex, Nitra
- Obytná zóna Viničné
- Obytné domy Búdkova, L. Mikuláš
- Obytné domy Šaca
- Pegas – Bytový dom
- Penzión Melrose, Liptovský Ján
- Rodinné domy Biely Kostol
- Stavbyt Prešov
- Tri veže Bratislava

**VEREJNÝ SEKTOR**

- Divadlo Jonáša Záborského Prešov
- Hemodialýza Nemocnica Michalovce
- Lanovka Bachledova dolina
- Sanatórium Nitra
- SPÚ Nitra
- Špeciálny súd Pezinok
- Verejné osvetlenie Trenčín
- Vojenská nemocnica Ružomberok
- Univerzita Mateja Bela
- Zimný štadión Poprad

**RÔZNE**

- Martifer Solar
- Národná banka Slovenska
- Orange Slovakia
- Tatrabanka
- TV Markíza
- Všeobecná úverová banka

\* Referencie sú uvedené v abecednom poradí

**SME TU PRE VÁS**



### **SCHRACK TECHNIK s.r.o.**

Ivánska cesta 10/C  
821 04 Bratislava  
tel.: +421 (0)2 491 081 01  
fax: +421 (0)2 491 081 99  
e-mail: bratislava@schrack.sk  
web: www.schrack.sk

### **SCHRACK STORE MARTIN**

Komenského 18A  
036 01 Martin  
tel.: +421 (0)43 4011 811  
fax: +421 (0)43 4011 898  
e-mail: martin@schrack.sk

### **SCHRACK STORE ŽILINA**

Kragujevská 10  
010 01 Žilina  
tel.: +421 (0)41 500 1590  
fax: +421 (0)41 500 1591  
e-mail: zilina@schrack.sk

### **SCHRACK STORE KOŠICE**

Slovenská 10  
040 01 Košice  
tel.: +421 (0)55 6712 312  
fax: +421 (0)55 6711 956  
e-mail: kosice@schrack.sk

### **TECHNICKÁ KANCELÁRIA NITRA**

Levická 9  
949 01 Nitra  
tel.: +421 (0)37 653 31 56  
fax: +421 (0)37 653 31 56  
e-mail: nitra@schrack.sk

### **TECHNICKÁ KANCELÁRIA TRENČÍN**

M.R. Štefánika 6670/19  
911 01 Trenčín  
tel.: +421 (0)918 687 840  
e-mail: trencin@schrack.sk

### **TECHNICKÁ KANCELÁRIA PREŠOV**

Budovateľská 50  
080 01 Prešov  
tel.: +421 (0)51 7723 961  
fax: +421 (0)51 7723 961  
e-mail: presov@schrack.sk

## **PRIAME ZASTÚPENIA V EURÓPE**

**CENTRÁLA - RAKÚSKO**  
SCHRACK TECHNIK GmbH  
www.schrack.at

**BELGICKO**  
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A  
www.schrack.be

**BOSNA A HERCEGOVINA**  
SCHRACK TECHNIK BH d.o.o.  
www.schrack.ba

**BULHARSKO**  
SCHRACK TECHNIK EOOD  
www.schrack.bg

**ČESKÁ REPUBLIKA**  
SCHRACK TECHNIK spol. s.r.o.  
www.schrack.cz

**CHORVÁTSKO**  
SCHRACK TECHNIK d.o.o.  
www.schrack.hr

**MAĎARSKO**  
SCHRACK TECHNIK Kft.  
www.schrack.hu

**POLSKO**  
SCHRACK TECHNIK POLSKA sp.z.o.o.  
www.schrack.pl

**RUMUNSKO**  
SCHRACK TECHNIK SRL  
www.schrack.ro

**SLOVINSKO**  
SCHRACK TECHNIK d.o.o.  
www.schrack.si

**SRBSKO**  
SCHRACK TECHNIK D.O.O.  
www.schrack.co.yu

**ŠVAJČIARSKO A LICHTENŠTAJNSKO**  
SCHRACK TECHNIK GmbH  
www.schrack.at