












KOMPETENCIA SPÁJA.

SCHRACK
TECHNIK



RADOVÉ SVORKY

RADOVÉ SVORKY MENOVITÉ NAPÄTIE 800 V SKÚŠOBNÉ NAPÄTIE 3000 V		SVORKY SKRUTKOVÉ					
		 od 2,5 mm ² do 70 mm ²					
SVORKA BÉŽOVÁ		IK100002	IK100004	IK100006	IK100010	IK100016	IK100035
SVORKA MODRÁ		IK101002	IK101004	IK101006	IK101010	IK101016	IK101035
NA PRIEREZ VODIČA PRUŽNÝ/PEVNÝ		od 0,5 do 2,5/4 mm ²	od 0,5 do 4/6 mm ²	od 0,5 do 6/10 mm ²	od 0,5 do 10/16 mm ²	od 0,5 do 16/25 mm ²	od 0,5 do 35/50 mm ²
MAXIMÁLNE ZAŤAŽENIE		24A	32A	41A	57A	76A	125A
ROZMERY š x v x h (mm)		41x47x5,5	44x52x6,5	44x52x8	44x55x10	47x57x12	52x60x16
KONCOVÁ DOSKA BÉŽOVÁ		IK100202	IK100204	IK100204	IK100210	IK100216	IK100235
KONCOVÁ DOSKA MODRÁ		IK101202	IK101204	IK101204	IK101210	IK101216	IK101235
PREPOJOVACÍ MOSTÍK PEVNÝ		IK100511	IK100542	IK100583	IK100504	IK100505	IK100506
PREPOJOVACÍ MOSTÍK ROZPOJITELNÝ		IK100711	IK100712	IK100793	IK100744	IK100704	IK100706
PREPOJOVACÍ MOSTÍK PRE 10 SVORIEK		IK100803	IK100807	IK100811	-	-	-
PREPOJOVACÍ MOSTÍK VIACSVORKOVÝ		IK100401 pre 45 svoriek	IK100442 pre 38 svoriek	IK100413 pre 31 svoriek	IK100404 pre 25 svoriek	IK100405 pre 21 svoriek	IK100406 pre 16 svoriek
SKRUTKY A DIŠŤANČNÉ OBJÍMKY		IK100611	IK100612	IK100683	IK100603	IK100605	IK100606
SKÚŠOBNÉ ZDIERKY		IK100902	IK100904	IK100906	IK100910	IK100910	IK100910
ODDELOVACIE DOSKY (BIELE, ČERV., ZELEN.)		IK107001 IK108001 IK109001	IK107004 IK108004 IK109004	IK107004 IK108004 IK109004	IK107004 IK108004 IK109004	IK107004 IK108004 IK109004	IK107005 IK108005 IK109005
SKÚŠOBNÝ KOLÍK		IK100900	IK100900	IK100900	IK100901	IK100901	IK100901

		ROZPOJITEĽNÁ SVORKA	POISTKOVÁ SVORKA	DVOJITÁ SVORKA	TROJITÁ SVORKA		ZÁREZOVÁ SVORKA	SVORKA ORANŽOVÁ
IK100050	IK100070	IK130004	IK141004	IK150004	IK180001	IK180000	IK120801	IK108007
IK101050	IK101070	IK131004	-	-	-	-	-	-
od 0,5 do 50/70 mm ²	od 0,5 do 70/95 mm ²	od 0,2 do 4 mm ²	od 0,2 do 4/6 mm ²	od 0,2 do 4/6 mm ²	od 0,2 do 2,5/4 mm ²	od 0,2 do 2,5/4 mm ²	od 0,5 do 1,5 mm ²	od 0,5 do 6 mm ²
150A	192A	20A	6,3A	32A	24A	24A	15A	40A
57x62x18	63x71x20,5	47x45x6	52x52x8	64x62x6	85x52x6,2	62,5x52x6,2	48x47x6,2	44x52x6,5
IK100250	IK100270	IK130204	IK131204	IK150204	IK180201	IK180201	-	-

IK101250	IK101270
IK100507	IK100508
IK100707	-
-	-
IK100407 pre 14 svoriek	IK100408 pre 12 svoriek
IK100607	IK100608
IK100935	IK100935
IK107005 IK108005 IK109005	IK107006 IK108006 IK109006
IK100901	IK100901

ZEMNIAČE SVORKY						
IK122002	IK122004	IK122006	IK122010	IK122016	IK122035	IK122070
od 0,5 do 2/4 mm ²	od 0,5 do 4/6 mm ²	od 0,5 do 6/10 mm ²	od 0,5 do 10/16 mm ²	od 0,5 do 16/25 mm ²	od 1,5 do 50/70 mm ²	od 1,5 do 70/95 mm ²

MONTÁŽ LIŠTY	
BK14005-S 2m/7,5mm dierovaná	
BK14007-S 2m/15mm dierovaná	
BK14008-S 2m/15mm nedierovaná	
IL900433 3m/15mm, ALU/KPL	
IK020003 2m/10x20mm C lišta	

KONCOVÉ SVORKY	
SKRUTKOVÁ IK123000	
BEZSKRUTKOVÁ IK123001	


TECHNICKÉ PARAMETRE

- materiál polyamid, štandardná farba béžová (RAL1001) a modrá (RAL5015) pre zvláštne prostredie (Ex) i.
- zodpovedajú norme: STN EN 60947-7-1, STN EN 60999-1, STN EN 60998-1, STN EN 60998-2
- samozhášavý materiál
- teplota okolia: -40°C do + 80°C (polyamid), na požiadanie -40°C do + 115°C (melamin)
- materiál neobsahuje amoniak, kadmium, fosfor a halogény


RADOVÉ SVORKY

BEZSKRUTKOVÉ SVORKY			BEZSKRUTKOVÉ SVORKY			POPISOVACIE ŠTÍTOKY PRE SKRUTKOVÉ SVORKY	OBJ. Č
						POPISOVACÍ ŠTÍTOK ČISTÝ (100X)	IK190030
IK200002	IK200004	IK200006	IK222002	IK222004	IK222006	POPISOVACÍ ŠTÍTOK ČISTÝ (10X)	IK197500
od 0,2 do 2,5 mm ²	od 0,2 do 4 mm ²	od 0,2 do 6 mm ²	od 0,2 do 2,5 mm ²	od 0,2 do 4 mm ²	od 0,2 do 6 mm ²	POPISOVACÍ ŠTÍTOK 1 - 10	IK197510
24A	32A	41A	24A	32A	41A	POPISOVACÍ ŠTÍTOK 11 - 20	IK197511
50x37x5,2	58x41x6,2	62x52x8,2	53,5x37x5,2	58x41x6,2	62x44x8,2	POPISOVACÍ ŠTÍTOK 1 - 9	IK197519
IK200202	IK200204	IK222206	IK200202	IK200204	IK222206	POPISOVACÍ ŠTÍTOK 21 - 30	IK197521
IK201202	IK201204	HMT.6/PT(Ex)i	-	-	-	POPISOVACÍ ŠTÍTOK 31 - 40	IK197531
						POPISOVACÍ ŠTÍTOK 41 - 50	IK197541
						POPISOVACÍ ŠTÍTOK 51 - 60	IK197551
						POPISOVACÍ ŠTÍTOK 61 - 70	IK197561
						POPISOVACÍ ŠTÍTOK 71 - 80	IK197571
						POPISOVACÍ ŠTÍTOK 81 - 90	IK197581
						POPISOVACÍ ŠTÍTOK 91 - 99	IK197591
						POPISOVACÍ ŠTÍTOK L1	IK190002
						POPISOVACÍ ŠTÍTOK L2	IK190003
						POPISOVACÍ ŠTÍTOK L3	IK190004
						POPISOVACIE PERO (čierné)	IK193901
						POPISOVACIE PERO (červené)	IK198901
						SVORKOVNICE N a PE	
						SVORKOVNICE N, 7 svoriek modrá	IK021036i
						SVORKOVNICE PE, 7 svoriek zelená	IK021037i
						SVORKOVNICE N, 15 svoriek modrá	IK021038i
						SVORKOVNICE PE, 15 svoriek zelená	IK021039i
						NULOVÁ SVORKOVÁ LIŠTA	
						N/PE LIŠTA 10mm ² (1m)	IK020014
						N/PE LIŠTA 16mm ² (1m)	IK020018
						N/PE LIŠTA 25mm ² (1m)	IK020013
						PRÍDAVNÁ SVORKA 25mm ²	IK020015
						PRÍCHYTKA NA DIN 10/16mm ²	IK018004
						PRÍCHYTKA NA DIN 25mm ²	IL900315

Radové svorky do prierezu 240 mm²



PRÍPOJENIE
PRIAME/PRIAME



PRÍPOJENIE
PRIAME/KÁBL. OKO



PRÍPOJENIE
KÁBL. OKO/KÁBL. OKO

GPPM. 95/CC	IK16000	GPM. 95/BB
DO PRIEREZU 95mm ²	DO PRIEREZU 95mm ²	DO PRIEREZU 95mm ²
PREPOJOVACÍ MOSTÍK PRE DVE SVORKY GPM/95/PO2		
PREPOJOVACÍ MOSTÍK PRE TRI SVORKY GPM/95/PO3		
GPPM. 150/CC	GPPM. 150/BC	GPM. 150/BB
DO PRIEREZU 150mm ²	DO PRIEREZU 150mm ²	DO PRIEREZU 150mm ²
PREPOJOVACÍ MOSTÍK PRE DVE SVORKY GPM/150/PO2		
PREPOJOVACÍ MOSTÍK PRE TRI SVORKY GPM/150/PO3		
GPPM. 150/CC	GPPM. 150/BC	GPM. 150/BB
DO PRIEREZU 150mm ²	DO PRIEREZU 150mm ²	DO PRIEREZU 150mm ²
PREPOJOVACÍ MOSTÍK PRE DVE SVORKY GPM/150/PO2		
PREPOJOVACÍ MOSTÍK PRE TRI SVORKY GPM/150/PO3		

SCHRACK TECHNIK S. R. O.
Langsfeldova 2
SK-03601 Martin
tel.: +421 (43) 401 18 00 - 55
fax: +421 (43) 401 18 98
e-mail: martin@schrack.sk

SCHRACK TECHNIK S. R. O.
Kragujevská 10
SK-01001 Žilina
tel.: +421 (41) 500 15 90
fax: +421 (41) 500 15 91
e-mail: zilina@schrack.sk

SCHRACK TECHNIK S. R. O.
Vajnorská 137
SK-83104 Bratislava
tel.: +421 (2) 49 10 81 01
fax: +421 (2) 49 10 81 99
e-mail: bratislava@schrack.sk

SCHRACK TECHNIK S. R. O.
Slovenská 10,
SK-040 01 Košice
tel.: +421 (55) 671 23 12
fax: +421 (55) 671 19 56
e-mail: kosice@schrack.sk