

SCHRACK WAVE



ÚJ FALIKAPCSOLÓ CSALÁD

- ELEGÁNS KIVITEL, KESKENY HULLÁMFORMA
- MODERN, SUGÁRZÓ FEHÉRSÉG
- KORSZERŰ, KÖNNYEN SZERELHETŐ



■ ÚJ FALIKAPCSOLÓ CSALÁD

- Falba süllyesztett kivitelű kapcsolócsalád
- Átfogó választék: kapcsolók, dugaszolóaljzatok, adatátviteli csatlakozók, dimmerek, stb.
- Keretben sorolható kapcsolóelemek

■ KAPCSOLÓ

- Kapcsolási rajz minden betét hátoldalán
- Egyszerű, gyors bekötés rugós csatlakozó kapcsok segítségével
- Univerzális csavarfej a karmoknál

■ VÉDŐÉRINTKEZŐS DUGASZOLÓALJZAT

- Túlfeszültségvédelmi modullal utólag felszerelhetők
- Kettős csatlakozókapcsok a további vezetékezéshez






- ADATÁTVITELI CSATLAKOZÓ
 - SCHRACK Toolless line modullal

- DIMMER
 - Forgatással kapcsolható, rugós csatlakozókapcsokkal
 - Pótbiztosító, mely előlről cserélhető


FALI KAPCSOLÓK




Az új, korszerű WAVE kapcsolócsalád minden környezetben jól használható, könnyen szerelhető. A könnyen kezelhető poliamidnak köszönhetően a kapcsolók probléma nélkül illeszkednek a falhoz, elfedve a kisebb egyenletlenségeket. Az elegáns hullámforma, a keskeny kivitel, a sugárzó fehérség mind olyan tulajdonságok, melyek időtállóak, ezáltal a WAVE család széleskörűen alkalmazható.

SCHRACK WAVE - EGYSZERŰ


KAPCSOLÓ




DUGASZOLÓALJZAT




DIMMER



ADATÁTVITELI CSATLAKOZÓ



TOOLLESS LINE



VÁLASZTÉK



kapcsoló



redőnykapcsoló



kettős váltókapcsoló



nyomógomb



dimmer



dugaszolóaljzat



telefon csatlakozó-
aljzat



TV / Rádió / SAT




Cat 6 csatlakozó-
aljzat



10 Gb/s SCHRACK
Toolless aljzat

KAPCSOLÓK, REDŐNYVEZÉRLÉS, NYOMÓGOMB




EH111000

SCHRACK INFO

- Rugós csatlakozó kapcsokkal
- Csatlakoztatható vezeték méretek: informatikai kábeleknél 0,5mm átmérő felett, rézvezetőknél 1,5mm² és 2,5mm²

KIVITEL	CSOM. EGYS.	RENDELÉSI SZÁM
KAPCSOLÓ		
Kapcsoló, 1 pólusú	10	EH111000
Kapcsoló, 2 pólusú	10	EH112000
Csillárkapcsoló	10	EH115000
Váltókapcsoló	10	EH116000
Kettős váltókapcsoló	10	EH116600
Keresztkapcsoló	10	EH117000
REDŐNYVEZÉRLÉS		
Redőnykapcsoló	10	EH116400
Redőny-nyomógomb	10	EH1164T0
NYOMÓGOMB		
Nyomógomb	10	EH150000
Kettős nyomógomb	10	EH115T00
JELZŐFÉNY		
Glimmlámpás jelzőfény 230V (1 és 2 pólusú, váltó-, keresztkapcsoló, nyomógomb)	10	EHGL1000

DIMMEREK



EH111000

SCHRACK INFO

- Csavaros csatlakozó kapcsokkal
- Csatlakoztatható vezeték méretek: rézvezetőknél 1,5mm² és 2,5mm², alumínium vezetők biztonságos csatlakoztatásához 2,5mm² előkezelés nélkül

KIVITEL	CSOM. EGYS.	RENDELÉSI SZÁM
DIMMER		
Dimmer betét, 60-400W, forgatással kapcsolható, izzólámpákhoz és halogén lámpákhoz, 1 pólusú kapcsolás	1	EHAN60400W
Dimmer betét, 60-400W, forgatással kapcsolható, izzólámpákhoz és halogén lámpákhoz, 1 pólusú / váltókapcsolás	1	EHAN60400R
Dimmer betét, 60-600W / 25-500VA, forgatással kapcsolható, izzólámpákhoz, halogén lámpákhoz és hagyományos transzformátorokhoz, 1 pólusú / váltókapcsolás	1	EHAN60600W
Dimmer betét, 20-315W, forgatással kapcsolható, izzólámpákhoz, halogén lámpákhoz és elektronikus transzformátorokhoz, 1 pólusú / váltókapcsolás	1	EHAB20315W
Dimmer betét, 20-600W / 25-525VA, forgatással kapcsolható, izzólámpákhoz, halogén lámpákhoz és elektronikus transzformátorokhoz, 1 pólusú / váltókapcsolás	1	EHAB60600W
Potenciométer, 0-10V DC	1	EHTPOT010V
Olvadóbiztosító: F1,6G/250	1	külön rendelésre

BILLENTYŰFEDLAPOK



EH140020




EH145020



EH14002GLK

KIVITEL	CSOM. EGYS.	RENDELÉSI SZÁM
Billentyű, 1 pólusú, váltó- és keresztkapcsolóhoz, hófehér	10	EH140020
Jelzőfényes billentyű, 1 pólusú, váltó- és keresztkapcsolóhoz, hófehér	10	EH14002LGK
Feliratmezős billentyű, 1 pólusú, váltó- és keresztkapcsolóhoz, hófehér	10	EH14002NA
Billentyű, csillárkapcsolóhoz, kettős váltókapcsolóhoz, hófehér	10	EH145020
Billentyű, redőnykapcsolóhoz, hófehér	10	EH144020
Központi fedlap dimmerhez, hófehér	10	EH41002HR
Vakfedél / kötődoboz, hófehér	10	EH027711

ADATÁTVITELI CSATLAKOZÓ BETÉTEK



EL162210-K

KIVITEL	CSOM. EGYS.	RENDELÉSI SZÁM
ANTENNA CSATLAKOZÓALJZAT		
Antenna csatlakozóaljzat (végponti)	1	HU000002
Antenna csatlakozóaljzat (átmenő)	1	HU000003
Fedlap antenna csatlakozóaljzathoz, Tv / Rádió / Sat, hófehér	10	EH11002TV
TELEFON CSATLAKOZÓALJZAT		
Telefon csatlakozóaljzat, egyszeres, RJ11, fedlappal együtt	10	EH185402TE
HANGSZÓRÓ CSATLAKOZÓALJZAT		
Betét 2 hangszóró csatlakozóval, DIN41529 szerint, csavaros csatl.: max. 2,5mm ²	10	EH183202LS

MOZGÁSÉRZÉKELŐK



ESM055010



ESS000001

SCHRACK INFO

- Az ESM055010 és ESM055034 mozgásérzékelő betétekhez az ESM055102 keret és fedél rendelése szükséges.
- Az ESM055119 mozgásérzékelő betét fedlappal együtt kerül szállításra, bármely kapcsolóprogramhoz tartozó keretbe illesztéshez az EH17002ZV kombi keret rendelése szükséges.

KIVITEL	CSON. EGYS.	RENDELÉSI SZÁM
FALBA SÜLLYESZTETT KIVITELŰ MOZGÁSÉRZÉKELŐ		
Mozgásérzékelő betét, érzékelési tartomány: 180°, relé	1	ESM055010
Mozgásérzékelő betét, érzékelési tartomány: 180°, triak	1	ESM055034
Fedél és keret mozgásérzékelőhöz	1	ESM055102
Komplett készülék fedlappal, 50x50mm kerethez	1	ESM055119
FALON KÍVÜLI MOZGÁSÉRZÉKELŐ		
Mozgásérzékelő IP55, érzékelési tartomány: 120°, fehér	1	ESS000001
Mozgásérzékelő IP55, érzékelési tartomány: 120°, fekete	1	ESS000002
Mozgásérzékelő IP55, érzékelési tartomány: 200°, fehér	1	ESS000003
Mozgásérzékelő IP55, érzékelési tartomány: 200°, fekete	1	ESS000004

ADATÁTVITELI CSATLAKOZÓ ALJZATOK, EGYENES KIALAKÍTÁS



EH11002TOL

SCHRACK INFO

- A komplett készülék az alábbi elemekből áll:
- moduláris aljzatmodul, egy vagy két darab
 - központi fedlap szerelőkerettel
 - keret (lásd 9. oldal)

KIVITEL	CSON. EGYS.	RENDELÉSI SZÁM
MODULÁRIS ALJZATMODULOK		
RJ45 Class D / Cat 5e TOOLLESS LINE modul, árnyékolatlan	1	HSEMRJ5UWS
RJ45 Class D / Cat 5e TOOLLESS LINE modul, árnyékolt	1	HSEMRJ5GWS
RJ45 Class E / Cat 6 TOOLLESS LINE modul, árnyékolatlan	1	HSEMRJ6UWS
RJ45 Class E / Cat 6 TOOLLESS LINE modul, árnyékolt	1	HSEMRJ6GWS
RJ45 Class E _A / Cat 6 _A 10 GB/s TOOLLESS LINE modul, árnyékolt	1	HSEMRJ6GWT
F-F csatlakozó, TOOLLESS LINE modul	1	HSEMRKFFWS
KÖZPONTI FELDAP		
Központi fedlap szerelőkerettel, üres, egyenes kialakítású, kitorhethető	1	EH11002TOL

ADATÁTVITELI CSATLAKOZÓ ALJZATOK, DÖNTÖTT KIALAKÍTÁS



HSED02UW2S

SCHRACK INFO

A komplett készülék az alábbi elemekből áll:

- moduláris aljzatmodul, egy vagy két darab
- központi fedlap szerelőkerettel
- illesztő keret (lásd 9. oldal)
- keret (lásd 9. oldal)

KIVITEL	CSOM. EGYS.	RENDELÉSI SZÁM
MODULÁRIS ALJZATMODULOK		
RJ45 Class D / Cat 5e TOOLLESS LINE modul, árnyékolatlan	1	HSEMRJ5UWS
RJ45 Class D / Cat 5e TOOLLESS LINE modul, árnyékolt	1	HSEMRJ5GWS
RJ45 Class E / Cat 6 TOOLLESS LINE modul, árnyékolatlan	1	HSEMRJ6UWS
RJ45 Class E / Cat 6 TOOLLESS LINE modul, árnyékolt	1	HSEMRJ6GWS
RJ45 Class E _A / Cat 6 _A 10 GB/s TOOLLESS LINE modul, árnyékolt	1	HSEMRJ6GWT
F-F csatlakozó, TOOLLESS LINE modul	1	HSEMRKFFWS
KÖZPONTI FEDLAP		
Központi fedlap szerelőkerettel, 1xRJ45, üres, döntött kialakítású	1	HSED01UW2S
Központi fedlap szerelőkerettel, 2xRJ45, üres, döntött kialakítású	1	HSED02UW2S

ADATÁTVITELI CSATLAKOZÓ ALJZATOK, ELŐRSZERELT



HSEDU2UW5F

SCHRACK INFO

A komplett készülék az alábbi elemekből áll:

- előrszerelt aljzat
- illesztő keret (lásd 9. oldal)
- keret (lásd 9. oldal)

KIVITEL	CSOM. EGYS.	RENDELÉSI SZÁM
ELŐRSZERELT ALJZATOK		
RJ45 Class D / Cat 5e TOOLLESS LINE modul, árnyékolatlan	1	HSEDU2UW5F
RJ45 Class D / Cat 5e TOOLLESS LINE modul, árnyékolt	1	HSEMG2UW5F
RJ45 Class E / Cat 6 TOOLLESS LINE modul, árnyékolatlan	1	HSEDU2UW6V
RJ45 Class E / Cat 6 TOOLLESS LINE modul, árnyékolt	1	HSEMG2UW6V

DUGASZOLÓALJZATOK 16A, 250V



EH651102

KIVITEL	CSOM. EGYS.	RENDELÉSI SZÁM
Dugaszolóaljzat, hófehér	10	EH651102
Dugaszolóaljzat csapófedéllel, hófehér	10	EH651102K
Dugaszolóaljzat megnövelt érintésvédelemmel, hófehér	10	EH651102SI
Dugaszolóaljzat földelő tűskével, hófehér	1	EH667102
Dugaszolóaljzat földelő tűskével, megnövelt érintésvédelemmel, hófehér	10	EH667102SI
Dugaszolóaljzat, piros		EH651136
Dugaszolóaljzat, narancssárga		EH651133
Dugaszolóaljzat, zöld		EH651142

KERETEK, FALON KÍVÜLI SZERELŐ DOBOZOK



EH171020



KIVITEL	CSOM. EGYS.	RENDELÉSI SZÁM
KERET		
1-szeres keret, hófehér	10	EH171020
2-szeres keret, hófehér	10	EH172020
3-szoros keret, hófehér	5	EH173020
4-szeres keret, hófehér	5	EH174020
Illesztő keret, 50x50mm, hófehér	1	EH17002ZV
FALON KÍVÜLI SZERELŐ DOBOZ		
Falon kívüli szerelő doboz, 1-szeres	1	EH19102F
Falon kívüli szerelő doboz, 2-szeres	1	EH19202F
Falon kívüli szerelő doboz, 3-szoros	1	külön kérésre
Falon kívüli, mélyített szerelő doboz, 1-szeres, dupla váltókapcsolóhoz és dugaljához	1	EH191020

SPECIÁLIS KÉSZÜLÉKEK

KIVITEL	CSOM. EGYS.	RENDELÉSI SZÁM
Tűlfeszültség-levezető dugaszolóaljzathoz, D osztály	1	IS010003
Tűlfeszültség-levezető dugaszolóaljzathoz, átmenő, D osztály	1	IS010002
Mozgássérült WC-szett	1	EL740074
Hotellkártya kapcsoló	1	EH027611

■ AJÁNLOTT KÉSZÜLÉK MENNYISÉGEK

KOMFORTFOKOZAT	★		★★		★★★		
	Készülék Helyiség	Dugaszoló-aljzat (db)	Világítás (db)	Dugaszoló-aljzat (db)	Világítás (db)	Dugaszoló-aljzat (db)	Világítás (db)
Nappali és hálószoba	T < 12m ²	3	1	6	2	8	3
	12 < T < 20m ²	4	1	8	2	10	3
	20m ² > T	5	2	11	3	13	4
Főzőfülke		3	2	7	2	8	2
Konyha		5	2	10	3	12	3
Háztartási helyiség		3	1	8	2	10	3
Fürdőszoba		2	2	4	3	5	3
WC		1	1	2	1	2	2
Folyosó, előszoba	hossza < 3m	1	1	12	2	3	2
	hossza > 3m	1	2	3	2	4	2
Veranda, erkély, terasz	szélessége < 3m	1	1	1	1	2	1
	szélessége > 3m	1	1	2	2	3	2
Tárolóhelyiség		1	1	2	1	2	1
Pince, padlás		1	1	2	1	2	1
Hobby-helyiség		3	1	6	2	8	2
Csatl. aljzat Berendezés		db		db		db	
Rádió- és televízió	T < 50m ²	2		3		4	
	51 < T < 75m ²	3		4		5	
	76 < T < 125m ²	4		5		6	
	126m ² > T	5		6		7	
Telefon és adatátvitel	T < 50m ²	2		3		4	
	51 < T < 75m ²	3		4		5	
	76 < T < 125m ²	4		5		6	
	126m ² > Tt	5		6		7	
Világítási és dugaszolóaljzat áramkörök	T < 50m ²	3		4		5	
	51 < T < 75m ²	4		5		6	
	76 < T < 125m ²	6		7		8	
	126m ² > Tt	7		8		9	
Tervezhető áramkörök (készülékek)		villanytűzhely, mosogatógép, mosógép, vízmelegítő, mikrohullámú sütő, mosó-szárítógép		villanytűzhely, sütő mosogatógép, mosógép, vízmelegítő, mikrohullámú sütő, sütő, mosó-szárítógép, vasalógép		villanytűzhely, sütő, mosogatógép, vízmelegítő mikrohullámú sütő, mosó-szárítógép, vasalógép, párasító, szauna / jakuzzi, redőnymozgatás	
Lakáselosztó (min. sorok száma)		2		3		4	
Elektronikus rendszerek		csengő, ajtónyitó, kaputelefon		csengő, ajtónyitó, kaputelefon több beltéri egységgel		csengő, ajtónyitó, kaputelefon több beltéri egységgel, videórendszer, biztonsági rendszer	
Tervezési útmutató		<ul style="list-style-type: none"> • Valamennyi helyiség bejáratahoz, ill. minden ágyhelyhez 1-1 kapcsolót kell tervezni • Az ágyhelyekhez, a konyhapultokhoz ill. a háztartási helyiségekbe 2-szeres dugaszolóaljzatot kell tervezni, mely a jelen táblázat szerint 1 darabnak számít. • A telefon csatlakozóaljzatok mellé 2-szeres dugaszolóaljzatot kell tervezni, mely a jelen táblázat szerint 1 darabnak számít. • Az antenna csatlakozóaljzatok mellé 3-szoros dugaszolóaljzatot kell tervezni, mely a jelen táblázat szerint 1 darabnak számít. 					


SCHRACK TECHNIK

MAGYARORSZÁGI KÖZPONT

BUDAPEST
H-1172 Budapest, Vidor u. 5.
TEL +36 1 253-1401
FAX +36 1 253-1491
E-MAIL schrack@schrack.hu

AUSZTRIAI KÖZPONT

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-0
FAX +43(0)1/866 85-1560
E-MAIL info@schrack.com



A SCHRACK MAGYARORSZÁGON

DEBRECEN
H-4025 Debrecen
Arany János u. 55.
TEL +36 52/422-883
FAX +36 52/422-879

PÉCS
H-7623 Pécs
Rákóczi út 18.
TEL +36 72/513-560
FAX +36 72/513-569

SZOLNOK
H-5000 Szolnok
Bercsényi u. 10.
TEL +36 56/515-160
FAX +36 56/515-161



GYŐR
H-9023 Győr
Március 15. u. 5-7.
TEL +36 96/414-815
FAX +36 96/438-918

SZEGED
H-6724 Szeged
Pacsirta u. 1.
TEL +36 62/486-964
FAX +36 62/465-580



MISKOLC
H-3529 Miskolc
Soltész Nagy K. út 129.
TEL +36 46/411-815
FAX +36 46/412-365

SZÉKESFEHÉRVÁR
H-8000 Székesfehérvár
Sereg u. 5.
TEL +36 22/348-349
FAX +36 22/348-347




SCHRACK LEÁNYVÁLLALATOK

BELGIUM
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

ROMÁNIA
SCHRACK TECHNIK SRL
Str. Simion Barnutiu nr. 15
RO-410204 Oradea
TEL +40 259/435 887
FAX +40 259/412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

SZLOVÉNIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Glavni trg 47
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si



HORVÁTORSZÁG
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

SZERBIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Kumodraska 260
YU-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.co.yu

CSEHORSZÁG
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +42(0)2/810 08 264
FAX +42(0)2/810 08 462
E-MAIL paha@schrack.cz



LENGYELORSZÁG
SCHRACK TECHNIK
POLSKA SP.Z.O.O.
ul. Annopol 3
PL-03-236 Warszawa
TEL +48 22/331 48 31
FAX +48 22/331 48 33
E-MAIL se@schrack.pl

SZLOVÁKIA
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Langsfeldova 2
SK-03601 Martin
TEL +42 1/43 422 16 41
FAX +42 1/43 423 95 56
E-MAIL martin@schrack.sk

