

Endhalter - E/MK 1 - 1421659

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Endhalter, Breite: 6 mm, Farbe: grau

Artikeleigenschaften

- Aufschraubbar auf NS 15 Tragschienen
- Großflächig beschriftbar

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100 STK
Mindestbestellmenge	100 STK
GTIN	 4 017918 021573
GTIN	4017918021573
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,600 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Polen

Technische Daten

Maße

Höhe	18 mm
Länge	21,2 mm
Breite	6,1 mm

Allgemein

Material	PA
Beschichtung	3,2 mm Befestigungsloch
Farbe	grau
Anzugsdrehmoment min	0,4 Nm
Anzugsdrehmoment max	0,5 Nm

Endhalter - E/MK 1 - 1421659

Technische Daten

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
--------------------------------	----

Zeichnungen

Maßzeichnung

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141135
eCl@ss 5.1	27141145
eCl@ss 6.0	27141135
eCl@ss 7.0	27141135
eCl@ss 8.0	27141135
eCl@ss 9.0	27141135

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC001041
ETIM 4.0	EC001041
ETIM 5.0	EC001041

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708

Zubehör

Zubehör

Tragschiene

Tragschiene ungelocht - NS 15 UNPERF 2000MM - 1401695



Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 5,5 mm, Breite 15 mm, Länge: 2 m

Endhalter - E/MK 1 - 1421659

Zubehör

Tragschiene gelocht - NS 15 PERF 2000MM - 1401682



Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 5,5 mm, Breite 15 mm, Länge: 2000 mm

Tragschiene gelocht - NS 15 AL PERF 2000MM - 1401763



Tragschiene, Material: Aluminium, gelocht, Höhe 5,5 mm, Breite 15 mm, Länge: 2 m

Tragschiene gelocht - NS 15 WH PERF 2000MM - 1204096



Tragschiene, Material: Stahl, gelocht, Höhe 5,5 mm, Breite 15 mm, Länge: 2 m
