

Corpuri de iluminat de siguranță cu led și baterie încorporată design K4



- ✓ Echipare cu led
- ✓ Pictograme incluse
- ✓ Flexibil: montaj pe perete sau pe tavan
- ✓ Selectabil operațional menținut sau nemenținut



COMANDAȚI ONLINE!

Prin navigare pe site, de pe telefonul mobil, tabletă sau prin aplicația Schrack LiVE Phone

INCLUDE INFORMAȚII DESPRE DISPONIBILITATE



Depozit central București
Depozit Viena



Stoc Store: Oradea, Sibiu,
Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

Corpuri de iluminat de siguranță cu led și baterie încorporată design K4

Corpuri de iluminat de siguranță cu led și baterie încorporată design K4



Montaj pe tavan



Montaj pe perete



Montaj încadrat în tavan (opțional)




Schrack-Info

Corp de iluminat de siguranță cu led și baterie încorporată, conform EN 60598-1, EN 60598-2-22, ISO 7010 și EN 1838 pentru montaj pe perete sau pe tavan, cu etichetare pe o parte sau pe ambele părți. Operare în sistem menținut sau nemenținut (configurabil prin jumper - pentru funcționare în sistem nemenținut scoateți jumperul SP1). Include set de pictograme (săgeată stânga, dreapta, sus, jos și alb pentru etichetare pe o singură parte). Verificarea se poate face prin apăsarea butonului de testare. Autonomie 3h. Prin rotirea carcasei corpului de iluminat acesta poate fi utilizat pentru montarea pe perete sau pe tavan.


Date tehnice

Carcasă:	plastic, gri
Distanță de vizualizare:	27m
Pictograme:	4 pictograme incluse (stânga, dreapta, sus, jos) conform ISO 7010
Sursă:	led
Tensiune de alimentare:	220-240V AC 50/60Hz
Autonomie:	3h
Baterie:	NiCd 3,6V / 900mAh
Putere:	2W
Clasă de protecție:	IP20
Clasă de izolație:	II
Montaj:	aparent pe perete, tavan (opțional încadrat în tavan)
Temperatură ambientală de funcționare:	0°C până la +35°C

Dimensiuni



Montaj aparent pe tavan



Montaj încadrat în tavan



Decupaj 345 x 65mm

Corpuri de iluminat de siguranță cu led și baterie încorporată design K4

Patru pictograme interschimbabile incluse



Buton test pentru verificarea modului baterie




Prin rotirea carcusei, corpul de iluminat poate fi schimbat cu ușurință de la montajul pe perete la cel pe tavan



Se montează întâi placa de bază și apoi se conectează la rețea



Corpul de iluminat este ușor de conectat la placa de bază cu un conector



Doar fixați corpul de iluminat pe placa de bază



DESCRIERE

STOC

COD COMANDĂ

Corpuri de iluminat de siguranță cu baterie încorporată și buton test


Design K4, 2W/3h, 230V AC montaj universal, NiCd 3,6V/0,9Ah



NLK4U003

Accesorii

Ramă de îngropat gri pentru corpurile de iluminat design K4



NLK4E



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca



SEDIU CENTRAL

AUSTRIA

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

FILIALE DIN ROMÂNIA

BIROURI ȘI DEPOZITUL CENTRAL DIN BUCUREȘTI

B-dul Luliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bucuresti
TEL +40-21-317 02 35 / 42
FAX +40-21-317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

BIROURI ȘI DEPOZITUL DIN SIBIU

Str. Piața Cibin nr. 5
RO-550197, Sibiu
TEL +40 369 436 805
FAX +40 369 436 804
E-MAIL sibiu@schrack.ro

BIROURI ȘI DEPOZITUL DIN BACĂU

Str. Constantin Mușat nr. 1,
RO-600092, Bacău, jud. Bacău
(în incinta COMAT BACĂU SA)
TEL +40 234 533 625
FAX +40 234 533 719
E-MAIL bacau@schrack.ro

BIROURI ȘI DEPOZITUL DIN ORADEA

Str. Simion Bărnuțiu nr.15
RO-410204 Oradea
TEL +40-259 435 887
FAX +40-259 412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

BIROURI ȘI DEPOZITUL DIN TIMIȘOARA

Str. Cloșca, nr. 76
RO-300350, Timișoara
TEL +40-256-474-141
FAX +40-256-472-372
E-MAIL timisoara@schrack.ro

BIROURI ȘI DEPOZITUL DIN CLUJ-NAPOCA

Str. Bobâlna nr. 18
RO-400628, Cluj-Napoca
TEL +40 264 708 880
FAX +40 264 708 881
E-MAIL cluj@schrack.ro

FILIALE SCHRACK EUROPA

BELGIA

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

CROATIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

SLOVACIA

SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava
TEL +42 (02)/491 081 01
FAX +42 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

BOSNIA-HERZEGOWINA

SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 333 666
FAX +387/36 333 667
E-MAIL schrack@schrack.ba

GERMANIA

SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

SLOVENIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

BULGARIA

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

POLONIA

SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

UNGARIA

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

CEHIA

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +42(0)2/810 08 264
FAX +42(0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

SERBIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs



WWW.SCHRACK.RO