


КОМПЕТЕНТНОСТТА СВЪРЗВА.



ИНДУСТРИАЛЕН LED ОСВЕТИТЕЛ ARKTUR

ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ ОСВЕТИТЕЛИ ЗА ИНДУСТРИЯТА



ПОРЪЧВАНЕ ПРЕЗ ТЕЛЕФОН И ОНЛАЙН



Приложение
Schrack Live



Онлайн през
www.schrack.bg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНОСТ




На склад



В Schrack Store




ДИМИРУЕМ ИНДУСТРИАЛЕН LED ОСВЕТИТЕЛ ARKTUR



SCHRACK-INFO







- 11 900 lm за 115 W, 13 500 lm за 132 W
- Плавен пуск – без пусков ток
- Висока ефективност: > 90%
- Ниска загуба на мощност
- Категория на енергийна ефективност: A+
- Продължителност на живот: > 60 000 работни часове / L80
- Без нагряване по време на работа. Мигновено постигане на 100% светлинен поток.
- 2 фиксирани степени за регулиране (30% и 100%), димиране интензитета на светлинния поток от 20% до 100%
- Не е необходима поддръжка
- Температура на околната среда от -20°C до +50°C
- Термична защита
- Цвят: RAL 9006
- 5 години гаранция



РАЗМЕРИ





ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

СВЕТЛИНЕН ПОТОК / МОЩНОСТ	11 900 lm / 115 W	13 500 lm / 132 W
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ		
Пусков ток	Без пусков ток за > 100 μ s	
Защитно устройство: автоматичен прекъсвач	Максимален брой лампи	
13 A Тип В (ВМ018113)	17	
16 A Тип В (ВМ018116)	30	
Фактор на мощността	Cos ϕ > 0,97	
КАЧЕСТВА НА СВЕТЛОИЗТОЧНИКА		
LED тип	CREE XTE	
ССТ (Цветна температура)	6000 K	
CRI (Индекс на цвето предаване)	> 75	
Ъгъл на разсейване	120° без леща, 40° и 60° с леща	
Регулиране на мощността	Чрез двустепенно превключване може да намали нивото на светлинният поток на 67% и консумираната енергия на 70%	
Димиране	През вход за димиране с 1-10 V DC от 100% до 20%.	
Температура на околната среда	-20°C до +50°C по време на работа	
Температура на съхранение	-30°C до +80°C	
Термична защита	Занижаване 3,3% / K от +45°C до +60°C	
КОНСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Клас на защита	I	
Защита IP	IP 65; EN 60592:1991+A1:2000	
Корпус	Лят алуминий	
Захранващ кабел	4 x 1,5 mm ² - дължина 2,8 m	
Контролен кабел	2 x 0,75 mm ² - дължина 2,8 m	
Тегло	5,5 кг	
Габаритни размери	Ø = 380 mm, H = 114 mm	
Размери на опаковка (Д x Ш x В)	400 x 400 x 120 mm	

ОПИСАНИЕ	EAN КОД	НАЛИЧНОСТ	STORE	ART. N.
LED осветител ARKTUR 11900lm, 115W, 40°, 6000K, RAL9006	9004840116168			LIHB119040
LED осветител ARKTUR 11900lm, 115W, 60°, 6000K, RAL9006	9004840116175			LIHB119060
LED осветител ARKTUR 11900lm, 115W, 120°, 6000K, RAL9006	9004840116151			LIHB119000
LED осветител ARKTUR 13500lm, 132W, 40°, 6000K, RAL9006	9004840116199			LIHB135040
LED осветител ARKTUR 13500lm, 132W, 60°, 6000K, RAL9006	9004840116205			LIHB135060
LED осветител ARKTUR 13500lm, 132W, 120°, 6000K, RAL9006	9004840116182			LIHB135000

 артикул, наличен в централен склад Виена  артикул, наличен в Schrack Store



КОМПАНИЯТА

ШРАК ТЕХНИК ЕООД

София 1582, ж.к. "Дружба - 2"
бул. "Професор Цветан Лазаров" 162
Телефон: 02 8907913
Факс: 02 8907930
е-mail: sofia@schrack.bg
web: www.schrack.bg



ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, A-1230 Vienna
ТЕЛ. +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at



БЕЛГИЯ

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfpostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
ТЕЛ. +32 9/384 79 92
ФАКС +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

ПОЛША

SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
ТЕЛ. +48 22/205 31 00
ФАКС +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

СЛОВЕНИЯ

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
ТЕЛ. +38 6/2 883 92 00
ФАКС +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА


SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
ТЕЛ. +387/36 333 666
ФАКС +387/36 333 667
E-MAIL schrack@schrack.ba

РУМЪНИЯ

SCHRACK TECHNIK SRL
Str. Simion Barnutiu nr. 15
RO-410204 Oradea
ТЕЛ. +40 259/435 887
ФАКС +40 259/412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

ЧЕХИЯ

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomezolupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
ТЕЛ. +42(0)2/810 08 264
ФАКС +42(0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz



БЪЛГАРИЯ

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzhiba - 2
BG-1582 Sofia
ТЕЛ. +359/(2) 890 79 13
ФАКС +359/(2) 890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

СЪРБИЯ

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Kumodraska 260
RS-11000 Beograd
ТЕЛ. +38 1/11 309 2600
ФАКС +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

УНГАРИЯ

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
ТЕЛ. +36 1/253 14 01
ФАКС +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu



ХЪРВАТИЯ

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
ТЕЛ. +385 1/605 55 00
ФАКС +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

СЛОВАКИЯ

SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava
ТЕЛ. +42 (02)/491 081 01
ФАКС +42 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

